

## Experiência de áudio com mais clareza e suavidade

O VCM38 é um microfone de teto recém-projetado com 8 microfones embutidos para captação de voz em 360 graus. O VCM38 oferece excelente qualidade de voz com cancelamento de eco de alta qualidade e tecnologia à prova de ruído Yealink. Com a tecnologia Beamforming, o VCM38 pode localizar e otimizar automaticamente a captação de voz da pessoa que está falando. Uma única unidade VCM38 pode cobrir os 40 metros quadrados, mesmo para salas de reuniões superdimensionadas usando até oito unidades VCM38 em um sistema.

O VCM38 oferece suporte a PoE, o que permite uma implantação simples e fácil. Pode ser instalado diretamente no teto ou por uma haste telescópica que pode ser ajustada entre 30~60cm para manter a mesa da sala limpa e pode combinar com mais cenários de salas de reunião.

## Pontos chave

- Conjunto de 8 microfones
- Tecnologia Yealink a prova de ruídos
- Cobre áreas maiores com até 8 unidades
- Instalação no teto ou com haste telescópica
- Suporte à PoE



Voz Optima  
HD



Conjunto de  
microfones



Até 8 VCM38



Instalação no  
teto/haste  
telescópica



PoE

## Especificações

### Características do Microfone

- Conjunto de 8 microfones embarcados
  - Frequencia: 100Hz~16KHz
  - Sensibilidade: -45dB±1dB @ 1KHz (0dB = 1V/Pa)
  - Signal to noise ratio: 60dBA @ 1KHz
  - Nível máximo de pressão: 100dB SPL @ 1KHz, THD<1%
- Captação em 360°
- Alcance de captação de 10ft (3m) em alta qualidade e máximo de 20ft (6m)
- Voz Optima HD
- Indicador LED bicolor
- Conexão de até 8 unidades em um sistema

### Recursos de áudio

- Supressão de ruído de fundo
- VAD (Voice Activity Detection)

- CNG (Comfort Noise Generator)
- AEC (Acoustic Echo Canceling)
- Tecnologia Yealink à prova de ruídos

### Guia de instalação

- Longe de ar condicionado ou saídas de ar
- Longe possíveis fontes de ruído alto
- A instalação recomendada é de 2.5m/5 pés (pode ser ajustado dependendo do cenário)

### Atributos físicos

- 1 × RJ45 para ethernet and energia
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Entrada de energia: PSE 54V 0.56A or PoE 48V 0.27A

- Dimensões (W.D.H): 127.3mm x 127.3mm x 66.3mm
- Umidade de operação: 5~90%
- Temperatura de operação: 0~40°C


### O pacote inclui

- VCM38
- Haste telescópica 30~60cm
- Guia de início rápido

### Compliance




## Melhor área de captação




## Conexão

Siga um destes procedimentos para conectar o VCM38 ao sistema de videoconferência ou à câmera da série UVC:

(A)



(B)



## Sobre a Yealink

A Yealink é uma fornecedora líder global de soluções de comunicação e colaboração empresarial, oferecendo serviços de videoconferência para empresas em todo o mundo. Com foco em pesquisa e desenvolvimento, Yealink também insiste em inovação e criação. Com as excelentes patentes técnicas de computação em nuvem, tecnologia de processamento de áudio, vídeo e imagem, a Yealink construiu uma solução de colaboração panorâmica de áudio e videoconferência ao fundir seus serviços de nuvem com uma série de produtos de terminais. Como um dos melhores fornecedores em mais de 140 países e regiões, incluindo EUA, Reino Unido e Austrália, a Yealink ocupa o primeiro lugar na participação de mercado global de remessas de telefones SIP.

## direito autoral

Copyright © 2022 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2022 Yealink Network Technology CO., LTD. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink Network Technology CO., LTD.

## Suporte técnico

Visite Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos de produtos, perguntas frequentes e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos sinceramente que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C Copyright©2022

Yealink Inc. All right reserved.